

## EC IZJAVA O SKLADNOSTI

Proizvajalec: **INDE, Salonit Anhovo, d.o.o., Anhovo 83, SI - 5210 Deskle**

Izdelek: **Betonski dvoslojni tlakovec ADRIA**

Na podlagi Direktive 89/106 EEC Sveta evropske skupnosti z dne 21. decembra 1988 (Direktiva o gradbenih proizvodih - DGP) o približevanju zakonov, predpisov in upravnih določb držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode, dopolnjene z Direktivo 93/68/EEC Sveta Evropske skupnosti z dne 22. julija 1993, na podlagi 25. člena Zakona o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 52/2000), ter na podlagi standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano rabo, spodaj podpisani v imenu proizvajalca

### IZJAVLJA

- na osnovi tipskega preiskusa, ki ga je izdal Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, SI - Ljubljana, notificiran organ št.1404;
- na osnovi stalnega izvajanja notranje kontrole in zapisov o tem na osnovi programa jemanja vzorcev,

da so

### BETONSKI DVOSLOJNI TLAKOVCI ADRIA

ki so namenjeni za zunanjo in notranjo uporabo in imajo:

- dolžino 220 (+-2) mm, širino 110 (+-2) mm, višino 60(+/-3) mm
- debelino zgornjega, zaščitnega, sloja najmanj 4 mm;
- vodovpojnost največ 6 % mase, razred 2 B;
- natezno cepilno trdnost najmanj 3,6 Mpa;
- obrus največ 18 m<sup>3</sup> / 50 cm<sup>2</sup>, razred 4 I;
- zmrzlinško odpornost – izguba mase največ 1,0 kg / m<sup>2</sup>, razred 3 D;
- zadovoljivo ognjeodpornost, razred A 1;
- in ne vsebujejo azbesta;

skladni z zahtevami **Aneksa ZA** harmoniziranega standarda

### SIST EN 1338:2003/AC 2006

ki obravnava potrjevanje skladnosti in uporabnih lastnosti proizvoda v skladu z ravni ugotavljanja skladnosti 4.

Anhovo, 11. 5. 2010

Direktor  
Bojan Kavčič, univ. dipl. soc.